

Vesiosuuskunnan varautuminen

Kysely 13.-27.2.2023

Vastausten käsittely 22.3.2023


VesiVarma-hanke

Kysymykset

1. Onko vesiosuuskunnalla varautumissuunnitelma?
2. Onko riskinarviointi (WSP ja /tai SSP) tehty?
3. Miten vesiosuuskunta on varautunut? (Mitä vesiosuuskunnalla on?)
4. Edellisen vastauksen sanallinen täydentäminen
5. Onko vesiosuuskunnassa vesityökortin suorittaneita?
6. Ovatko vesityökortit voimassa?
7. Onko vesiosuuskunnassa järjestetty harjoituksia häiriötilanteista?
8. Häiriötilanneharjoituksen kuvaus
9. Kaipaako vesiosuuskunta tukea varautumisen tehtäviin?
10. Vapaa sana
11. Vastaajan tiedot

Varautumissuunnitelmat n=16

- Varautumissuunnitelma on 81 %:lla vastanneista
- Suunnitelma on ajan tasalla puolella (50 %) vastanneista
- 31 % vastanneista vesiosuuskunnista päivittää parhaillaan varautumissuunnitelmaansa
- 19 % suunnitelmista vaatii päivittämistä, mutta sitä ei ole vielä aloitettu




■ Suunnitelma on ajantasalla ■ Suunnitelmaa päivitetään
■ Suunnitelma vaatii päivittämistä ■ Suunnitelmaa ei ole

Riskinarviointi (WSP, SSP) _{n=16}

- 15 vesiosuuskuntaa ilmoitti tehneensä riskinarvioinnin WSP/SSP
- Yksi vesiosuuskunta on tehnyt riskinarvioinnin pienen vesilaitoksen arvioinnin työkaluilla

Vesiosuuskuntien varautuminen n=16

Mitä vesiosuuskunnalla on?



Vesiosuuskuntien varautuminen _{n=8}

Täydennykset kohtaan ”jotain muuta”

Pieni vesiosuuskunta, pääosin kesäkäyttäjiä. Tiedotus puhelimitse
Kunnan kanssa sopimus kloorauksesta. Tarvittaessa kunnan vesihuoltolaitokselta saatavissa varaosia ja ammattilaisia töihin.
Kloorauslaite testattavana yrityksessä
Sopimusurakoitsijoita hälytysvalmiudessa
Päivystyspuhelin soitonsiirrolla, kloori uimahallilta saatavilla
Desinfiointisopimus
Yhteistyösopimus vesilaitoksen kanssa korjaus- ja häiriötilanteita varten.
Kunnan mukana häiriötilanteissa, WSP päivitykset tehty kaupungin kanssa

Vesityökortti n=16

KYLLÄ (75 %)

- Vesityökortti on tavallisimmin kahdella henkilöllä (7)
- Vesityökortti
 - yhdellä (2)
 - kolmella (1)
 - neljällä (1)
 - kuudella (1)

Voimassa 75 %


EI (25 %)

- Osaamista vaativat työt teetetään (2)
- Jäänyt suorittamatta (1)
- Ei syytä (1)

Vanhentuneita
25 %

Vesityökortti n=12

Vesiosuuskuntien vesityökorteista



75 %

Voimassaolo päättyy 2024 (5)

Voimassaolo päättyy 2025 tai myöhemmin (5), näistä vuonna 2027 kolmessa vesiosuuskunnassa




25 %

Kaikki vesityökortit vanhentuneita (3)

Häiriötilanneharjoitukset $n=16$

Onko vesiosuuskunnassa järjestetty harjoituksia?



Häiriötilanneharjoitukset


Mitä harjoituksia?

- Kaapelinkaivajat järjestää harjoituksia
- Veden saastuminen, klooraus/desinfiointi (4)
- Tekstiviestijärjestelmän toimivuus

”Jotain muuta”

- Hallituksessa on käsitelty häiriötilanneharjoituksia, mutta ei ole edennyt harjoitukseen

Kuvaile harjoitusta (n=6)




Häiriötilanneharjoitukset

Miksi harjoituksia ei ole järjestetty? (n=10)

- Ei ole nähty tarpeelliseksi (5)
- Siirtyi koronan takia
- Pieni osuuskunta, uusi verkosto
- Käytännön harjoituksia on hoidettu maaliin
- Yhteistyösopimus vesilaitoksen kanssa
- (Ei selitystä)

Tuen tarve varautumisen tehtävissä n=11

Mihin kaivataan tukea?



Kunnan ja vesiosuuskuntien yhteistyön tehostamiseen

Muita kommentteja

- Varautuminen ja harjoittelu tarpeellista ja välttämätöntä taitojen ylläpitämiseksi
- Säännöllisiä harjoituksia osuuskunnassa pitäisi tehdä, siinä meidän osuuskunnassa olisi parannettavaa
- Hallituksen jäsenet eivät ole sisäistäneet harjoitusten merkitystä
- Vaatimustaso kasvaa ja talkoolaiset vanhenee!
- Ainakin meidän osuuskunnassa on liian vanhaa henkilöstöä
- Kunnan ja osuuskuntien välisen yhteistyön tehostaminen

Vastanneet vesiosuuskunnat kunnittain

Hankasalmi	2
Jyväskylä	3
Jämsä	1
Karstula	1
Kivijärvi	1
Konnevesi	1
Laukaa	1
Muurame	1
Petäjävesi	1
Saarijärvi	1
Uurainen	1
Viitasaari (ja Vesanto)	2